



KONICA MINOLTA

bizhub 4000i

Impressora A4 a preto e branco

**bizhub i-SERIES É
TRABALHAR
DE FORMA MAIS
INTELIGENTE**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

OPCIONAIS

1 ENTRADA DE SUPORTES

Cassete de papel
PF-P23

Cassete de papel
PF-P24

Mesa Suporte
SCD-5000x

2 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador off-line
EH-C591



LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACABAMENTO



Frente e
verso



Agrafa
no canto
(offline)

DESCRIÇÕES

ENTRADA DE SUPORTES

| | |
|-------------------------|--|
| PF-P23 Cassete de papel | 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² |
| PF-P24 Cassete de papel | 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² |
| SCD-5000x Mesa suporte | Fornecer espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais |

SAÍDA DE SUPORTES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| EH-C591 Agrafador offline | Agrafa 20 folhas no canto |
|---------------------------|---------------------------|

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

| | |
|---|--|
| Tamanho/resolução painel | LCD 1 linha |
| Memória sistema (standard/máx) | 256 MB (standard/max) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Capacidade de entrada de papel (standard/máx) | 570 folhas / 1,610 folhas (standard/máx) |
| Cassete de papel 1 | 1x 520 folhas; A6-A4; 60-120 g/m ² |
| Cassete de papel 1 opc. - Total | 1x 250 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x) |
| Cassete de papel 2 opc. - Total | 1x 520 folhas; A5-A4; 60-120 g/m ² (até 2x) |
| Bypass | 50 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-200 g/m ² |
| Frente e verso automático | A4; 60-105 g/m ² |
| Capacidade de saída (standard) | 150 |
| Volume de impressão (mensal) | Rec. 5,000 páginas; Max. 100,000 páginas |
| Vida toner | Preto até 12,000 páginas |
| Vida Unidade de imagem | 50,000 |
| Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 640 W |
| Dimensões sistema (L x P x A) | 373 x 388 x 287 mm (sem opcionais) |
| Peso do sistema | Aprox. 12.4 kg (sem opcionais) |

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tecnologia de imagem | Laser |
| Tecnologia de toner | Toner polimerizado |
| Resolução de impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
| Velocidade de impressão A4 (mono/cor) | Até 40 ppm |
| Saída 1ª impressão A4 (mono/cor) | 7.2 seg. |
| Tempo de aquecimento | Aprox. 25 seg. |
| Page description language | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
| Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Linux |
| Fontes impressora | 85 PCL Latim; 66 PostScript 3 Emulação Latim |
| Impressão móvel | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); WiFi Direct |

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

| | |
|--------------------------------|--|
| Funções de segurança (padrão) | Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Impressão segura; Kerberos |
| Funções de accounting (padrão) | Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe + e-mail + pasta smb) |
| Software | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |

